



Ministero dell'Istruzione

Istituto Comprensivo Statale di Brembate di Sopra

Via Locatelli,10 – 24030 Brembate di Sopra (BG)

Tel: 035/623400 - C.F. 91031680167

<http://www.icbrembatesopra.edu.it> - e-mail: bgic89500b@istruzione.it

PEC: bgic89500b@pec.istruzione.it

C.I. n. 18

Protocollo n. 4181/01-05

Brembate di Sopra, 25/09/2020

Ai genitori degli alunni
dell'Istituto Comprensivo
e al personale scolastico

Oggetto: documento di indirizzo a supporto degli Istituti scolastici della provincia di Bergamo per l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021

Visto il "Documento di indirizzo a supporto degli istituti scolastici della provincia di Bergamo per l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021" – ATS Bergamo - pervenuto alle scuole in data 24 settembre 2020 – elaborato sulla base della nota di Regione Lombardia n. 81789 del 15.09.2020 e della nota di Regione Lombardia n. 84045 del 22.09.2020, si evidenzia, in particolare, quanto segue:

C.1) Definizioni utili:

- Incubazione: tempo tra contagio e sviluppo della malattia (dai 2 ai 14 giorni, in media 5 – 6 giorni).
- Modalità di trasmissione: avviene tramite "droplet", goccioline emesse dalla bocca della persona infetta che cadono nel raggio di circa 1 metro dalla fonte di emissione e possono contaminare bocca, naso o occhi di una persona sufficientemente vicina. I droplet possono contaminare le superfici e determinare il contagio per via indiretta, tramite le mani che toccano questi oggetti o superfici e vengono poi portate alla bocca, al naso o agli occhi. Anche il contatto diretto con una persona infetta può costituire rischio di contagio.

- Caso confermato

Un caso con una conferma di laboratorio per infezione da SARS-CoV-2, effettuata presso il laboratorio di riferimento nazionale dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) o da laboratori Regionali di Riferimento, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici.

- Caso probabile

Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus.

- Contatto stretto con un caso COVID-19, da ricercarsi tra:

- persona che è venuta a contatto con un caso COVID-19 da due giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a quando il malato è stato isolato;
- persona che è venuta a contatto con un caso COVID-19 asintomatico da due giorni prima l'effettuazione del tampone, risultato positivo, e fino a quando il malato è stato isolato.

Nell'ambito scolastico/educativo trovano concreta applicazione le seguenti definizioni di contatto stretto (DGR Regione Lombardia XI/3525 del 05.08.2020):

- essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso confermato di COVID-19, per più di 15 minuti, a distanza inferiore a 2 metri;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per es. la stretta di mano);
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa) con un caso COVID-19 in assenza di dispositivi di protezione individuali (DPI) idonei e usati correttamente;
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, autobus o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19.

I contatti di caso sospetto legati all'ambito scolastico non sono da porre in isolamento domiciliare fiduciario: ciò sia applica sia ai famigliari conviventi che ai compagni di classe.

La disposizione della misura quarantenaria deve essere attivata **solo per i contatti di caso confermato** o probabile, pertanto unicamente a seguito di esito positivo al test per la ricerca di RNA di SARS-CoV-2 mediante tampone naso-faringeo.

C.3) Requisiti di accesso a scuola

Per alunni, genitori o persona delegata, personale docente e non docente, visitatori, vige **il divieto di accesso** nelle strutture scolastiche, con l'obbligo di restare al proprio domicilio nei seguenti casi:

- in presenza di temperatura oltre i 37,5 °C, o di altri sintomi simil-influenzali
- provenienza da zone a rischio, se non dopo conclusione della quarantena e/o essersi sottoposti al test molecolare previsto;
- essere stati a contatto stretto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti o essere caso confermato di COVID-19, se non dopo conclusione della quarantena ed acquisizione dell'attestazione di fine isolamento rilasciato dal MMG/PLS o dall'autorità sanitaria locale (ATS)

C.4) Principi di contenimento del rischio COVID-19

Le misure di contenimento del rischio di esposizione al Coronavirus non possono prescindere da alcune basilari misure di igiene e prevenzione, quali:

1. Lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone o con gel idroalcolico:
 - a. Prima di entrare in classe
 - b. Dopo l'utilizzo dei servizi igienici
 - c. Dopo aver utilizzato e buttato il fazzoletto di carta in appositi raccoglitori
 - d. Prima di accedere ad altri locali (es. palestra, laboratori)
 - e. Prima e dopo il pranzo
2. Garantire una buona igiene respiratoria, incoraggiando e verificando l'utilizzo dei fazzoletti di carta monouso per le secrezioni respiratorie e la disponibilità di contenitori in cui smaltire i fazzoletti utilizzati, contenitori che dovranno essere disponibili in aule, corridoi, servizi igienici, uffici e in ogni altro ambiente della scuola;
3. Aerare frequentemente i locali, aprendo le finestre
4. Allontanare le persone con sintomi sospetti
5. Garantire il distanziamento e l'organizzazione dei gruppi, come da indicazioni ministeriali.

C.5) Allontanamento delle persone con sintomi sospetti.

I sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini sono temperatura > 37.5 °C, tosse, mal di gola, rinorrea/congestione nasale, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), congiuntivite, dispnea (difficoltà respiratoria, affanno), mialgie.

Alunno/a con sintomi sospetti

- va separato immediatamente dalla classe;
- deve essere dotato di mascherina chirurgica, se di età > di 6 anni e se tollerata;
- devono essere avvisati i genitori o loro delegato della disposizione di allontanamento;
- in attesa dell'arrivo dei genitori, l'alunno dovrà essere posto in un locale isolato e comunque in un'area separata, sorvegliato da un adulto, se è necessario per età o per condizioni personali (es. disabile).

L'adulto, che effettua la sorveglianza, deve essere dotato di mascherina e mantenere una distanza minima di 2 metri. Se il bambino è molto piccolo, oppure ha condizioni particolari che non consentono il distanziamento, l'adulto dovrà indossare anche una visiera e i guanti.

In caso di minore:

- consegnare a chi esercita la potestà genitoriale il modello di "Autodichiarazione ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000 *Minori che frequentano comunità scolastiche/educative*", per poter accedere al punto di esecuzione del test molecolare (tampone) di competenza territoriale, e con l'indicazione di contattare il proprio pediatra.

Nel caso di manifestazione di sintomi in studente in ambito scolastico, nella fase di affidamento del minore al genitore (...), **si deve apporre la timbratura da parte della scuola sul modulo di autocertificazione da presentare per effettuare il tampone (modulo 2)**, fermo restando comunque il raccordo con il curante.

Coloro che eseguono il tampone in quanto sospetti e pertanto segnalati dal PLS/MMG, sono tenuti a rispettare l'isolamento in attesa dell'esito del test molecolare.

Quando un alunno/studente viene sottoposto a tampone per sospetto COVID, **i contatti di caso sospetto, sia famigliari conviventi che compagni di classe, non sono da porre in isolamento domiciliare fiduciario.**

E' comunque fortemente raccomandato un atteggiamento prudentiale in particolare per i contatti stretti continuativi (ad esempio i genitori), con utilizzo delle mascherine in ogni situazione ed evitare ove possibile, o comunque ridurre, i momenti di socialità e l'utilizzo di mezzi pubblici.

Solo ad esito positivo del tampone tutti i contatti stretti (familiari e sezione) saranno messi in quarantena per 14 giorni e sottoposti a tampone a fine quarantena.

Operatore scolastico con sintomi sospetti

- deve essere allontanato immediatamente dalla scuola ed invitato a recarsi al proprio domicilio con proprio mezzo e con mascherina chirurgica. In caso di impossibilità la scuola provvederà al trasporto al domicilio in sicurezza;
- deve essergli consegnato il modello di "Autodichiarazione ai sensi dell'art.47 D.P.R. n. 445/2000 – *Personale scolastico docente e non docente*" per recarsi, su indicazione del proprio MMG, al punto di esecuzione del tampone di competenza territoriale;
- è tenuto a rispettare l'isolamento in attesa dell'esito del test molecolare.

C.6) Assenza da scuola di alunno/operatore scolastico per sintomatologia compatibile con COVID-19

L'alunno/operatore scolastico con comparsa di sintomi sospetti deve restare a casa:

- contattare nel più breve tempo possibile il proprio PLS/MMG;
- recarsi (o accompagnare il minore da parte del genitore) al punto di esecuzione del tampone di competenza territoriale utilizzando il modulo adeguato:

> *Autodichiarazione ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000 – Personale scolastico docente e non docente (Modulo 1)*

> *Autodichiarazione ai sensi dell'art.47 D.P.R. n. 445/2000 - Minori che frequentano comunità scolastiche/educative (Modulo 2)*

In caso di riscontro di negatività al primo tampone, il PLS/MMG potrà richiedere dopo 2-3 giorni un secondo tampone. In questo caso la prescrizione avverrà attraverso il modello *“Prescrizione effettuazione tampone naso-faringeo per sospetto COVID-19 a seguito di negatività a primo tampone in soggetto sintomatico - solo personale scolastico e allievi/ studenti”*.

Tutti i modelli sono scaricabili dal Portale di ATS Bergamo, nella sezione dedicata al CORONAVIRUS (http://www.ats-bg.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=17314&categoriaVisualizzata=19), dove può essere reperito anche l'elenco dei punti tampone, a cui accedere senza prenotazione e con le attestazioni sopra indicate.

L'indicazione per l'esecuzione del tampone, in ogni caso, viene segnalata dal PLS/MMG su specifico programma informatico regionale, consultabile da parte del DIPS di ATS Bergamo.

C.7) Rientro a scuola dopo allontanamento/assenza per malattia infettiva, personale scolastico ed alunni

Spetta al PLS/MMG rilasciare l'attestazione di riammissione sicura in collettività, nei seguenti casi:

- soggetto guarito COVID-19 (quarantena di almeno 14 giorni - doppio tampone negativo a distanza di 24/48 ore l'uno dall'altro)

-soggetto in isolamento domiciliare fiduciario in quanto contatto stretto di caso (tampone negativo eseguito a fine quarantena)

-soggetto sintomatico con uno o due tamponi negativi (il secondo ripetuto a giudizio del pediatra / medico curante), con indicato che è stato eseguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19.

Non è richiesta alcuna certificazione/attestazione o autocertificazione da parte della famiglia per il rientro a scuola nei casi di sintomatologia non riconducibile a COVID-19 e che non ha richiesto esecuzione del tampone. (in coerenza con le indicazioni regionali sull'abolizione degli obblighi relativi al certificato di riammissione di cui alla LR 33/2009 art. 58 comma 2).

La scuola potrà richiedere una dichiarazione da parte del genitore dei motivi dell'assenza (anche per motivi non legati a malattia)“.

L'Istituto Comprensivo si atterrà alle disposizioni vigenti, fino ad eventuali, successivi aggiornamenti in relazione all'evoluzione del quadro epidemiologico.

Si allegano i seguenti documenti:

- Autodichiarazione ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000 – Personale scolastico docente e non docente*
- Autodichiarazione ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000 - Minori che frequentano comunità scolastiche/educative*
- Prescrizione effettuazione tampone naso-faringeo per sospetto CoVid-19 a seguito di negatività a primo tampone in soggetto sintomatico*
- punti tampone di Bergamo e provincia.



Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Cristina Locatelli
Cristina Locatelli